

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		drzwi wejściowe do mieszkania M. Oblatów 23a/5			
1	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
d.1	0702-06	1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
2		Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
d.1	kalk. własna	1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.1	0708-02	6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
d.1	1204-02	2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
6	KNR 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01 analogia	5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
d.1	0108-13 0108-16	0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
9		Oплата za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.1		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
2		drzwi wejściowe do mieszkania Katowicka 48b/1			
10	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
d.2	0702-06	1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
11		Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
d.2	kalk. własna	1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.2	0708-02	6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
d.2	1204-02	2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
15	KNR 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01 analogia	5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.2	0411-08	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
d.2	0108-13 0108-16	0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
3		drzwi wejściowe do mieszkania Szczecińska 16c/34			
19 d.3	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, szyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
20 d.3	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.3	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
22 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
23 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
24 d.3	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
25 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.3	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
27 d.3		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
4		drzwi wejściowe do mieszkania Górnika 5a/14			
28 d.4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, szyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
29 d.4	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.4	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
31 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
32 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
33 d.4	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
34 d.4	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 d.4 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
36	d.4	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
5		drzwi wejściowe do mieszkania Kotlarza 11/14			
37	KNR 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
38	d.5 kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 d.5 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
40	NNRNB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
41	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
42	KNR 4-01 d.5 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR 4-01 d.5 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-01 d.5 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
45	d.5	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
6		drzwi wejściowe do mieszkania Katowicka 31a/8			
46	KNR 3 d.6 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard)	m ²		
		1.800	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
47	d.6 kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.6 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
		6.200	m	6.200	
				RAZEM	6.200
49	NNRNB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
50	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA	m ²		
		2.012	m ²	2.012	
				RAZEM	2.012
51	KNR 4-01 d.6 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.6	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.000	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
53 d.6	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km 0.320	m³ m³	 0.320	 0.320
				RAZEM	0.320
54 d.6		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 0.320	m³ m³	 0.320	 0.320
				RAZEM	0.320
7		drzwi wejściowe do mieszkania Misjomarzy Oblatów 31/2			
55 d.7	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard) 1.800	m² m²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
56 d.7	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego 1.000	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
57 d.7	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 6.200	m m	 6.200	 6.200
				RAZEM	6.200
58 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.012	m² m²	 2.012	 2.012
				RAZEM	2.012
59 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA 2.012	m² m²	 2.012	 2.012
				RAZEM	2.012
60 d.7	KNR 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią 5.000	m² m²	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
61 d.7	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1.000	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
62 d.7	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 15 km 0.320	m³ m³	 0.320	 0.320
				RAZEM	0.320
63 d.7		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 0.320	m³ m³	 0.320	 0.320
				RAZEM	0.320
8		drzwi wejściowe do mieszkania Mikusińskiego 14/6			
64 d.8	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych (wejściowe, wzmocnione, z klamkami, sztyldami, zamkiem, wizjerem, numerem mieszkania, szer. 90 cm, ościeżnica stalowa standard) 1.800	m² m²	 1.800	 1.800
				RAZEM	1.800
65 d.8	kalk. własna	Poszerzenie otworu drzwiowego 1.000	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
66 d.8	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm 6.200	m m	 6.200	 6.200
				RAZEM	6.200
67 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.012	m² m²	 2.012	 2.012
				RAZEM	2.012
68 d.8	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - OŚCIEŻA 2.012	m² m²	 2.012	 2.012
				RAZEM	2.012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.8	1216-01				
	analogia				
		5.000	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
70	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.8	0411-08				
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.8	0108-13	ceglanych na odległość do 15 km			
	0108-16				
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320
72		Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
d.8					
		0.320	m ³	0.320	
				RAZEM	0.320