

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont mieszkania w Katowicach przy ul. Mieszka I 5 m 25					
1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		165.5	m ²	165.500	
				RAZEM	165.500
2	NNRNKB 202 2702- 01 analogia	(z.V)Demontaż - sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz o dług. 60 cm - 50% montażu	m ²		
		44.5	m ²	44.500	
				RAZEM	44.500
3	KNNR 2 1703-02 analogia	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) przykręcane na ścianach, stropach, słupach, belkach i ościeżach na listwach drewnianych	m ²		
		44.5	m ²	44.500	
				RAZEM	44.500
4	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
		44.5	m ²	44.500	
				RAZEM	44.500
5	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
6	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
		44.5	m ²	44.500	
				RAZEM	44.500
7	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej typ Gamrat o gr. min. 2,0 mm, klasa ścieralności T, warstwa ścieralna min. 0,3 mm, wgniecenie reszkowe - max 0,2 mm i odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach.	m ²		
		40.93	m ²	40.930	
				RAZEM	40.930
8	KNNR 2 1206-04	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		66.2	m	66.200	
				RAZEM	66.200
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki z gysu porcelanowego. Odporność na ścieranie - min IV klasa, antypoślizgowe.	m ²		
		3.57	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
11	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		7.6	m	7.600	
				RAZEM	7.600
12	KNR 4-01 0715 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² .	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
13	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych plastikowe 5 - cio komorowe 5 lat gwarancji + nawiewnik o przepuszczalności powietrza od 5 do 24 m ³ /h. + parapety zewnętrzne blaszane.	m ²		
		10.13	m ²	10.130	
				RAZEM	10.130
14	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych zespolonych plastikowe 5 - cio komorowe, 5 lat gwarancji.	m ²		
		1.95	m ²	1.950	
				RAZEM	1.950
15	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienia nowych drzwi płycinowych. Ościeżnice metalowe.	m ²		
		7.6	m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
16	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami - metalowe	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków włączonych zwykłych - wielozastawkowy	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwi rewizyjnych w łazience - analogia jak osadzenie krętek wentylacyjnych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0725-05	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłozach z betonów zwirowych - ściany balkonu.	m ²		
	11.85		m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
20	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - ściany balkonu.	m ²		
	11.85		m ²	11.850	
				RAZEM	11.850
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	165.5		m ²	165.500	
				RAZEM	165.500
22	KNR 2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
	44.5		m ²	44.500	
				RAZEM	44.500
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
	18.5		m	18.500	
				RAZEM	18.500
24	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
	2.1		m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
25	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - parapety wewnętrzne	m ²		
	3.41		m ²	3.410	
				RAZEM	3.410
26	KNR 8 0103-02	Wymiana rurociągu wodnego stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach niemieszkalnych	m		
	18		m	18.000	
				RAZEM	18.000
27	KNR 8 0113-06	Wodomierze skrzydełkowe-obustronne o śr.15-25 mm - przyłącze.	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 8 0115-01	Wymiana wodomie. za skrzydełkowego o śr.15-20mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 8 0303-02	Wymiana rurociągu gazowego stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm w budynkach mieszkalnych	m		
	12.5		m	12.500	
				RAZEM	12.500
30	KNR 8 0305-01	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr.15-20 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 8 0313-03	Wymiana kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym podłączona z przyłącem na sztywno	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 8 0313-04	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego wyposażonego w czujnik zaniku ciągu kominowego + rura spalinowa + rozeta ze stali nierdzewnej.	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 8 0215-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 8 0218-03	Wymiana ustępu z miską porcelanowa "kompakt"	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-02 0224-03	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNNR 8 0216-01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNNR 8 0217-02	Wymiana wanny stalowej bez obudowy	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNNR 8 0113-01	Wymiana podejścia dopływowego pod zawory czerpalne, baterie o śr.15 mm	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNNR 8 0113-05	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczki o połączeniu elastycznym do sprządek i pralki automatycznej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czepalnego o śr.15-20 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej ściiennej o śr.15 mm z głowicą ceramiczną i gwarancją min 5 lat	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem wężowym z gwarancją min 5 lat	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 8 0210-03	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.50 mm łączonych metodą klejenia	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNNR 8 0210-05	Wymiana podejścia z rur kanalizacyjnych PCW o śr.110 mm łączonych metodą klejenia	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 4 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie przewodów kominowych i wentylacyjnych wraz z opinią kominiarską potwierdzającą prawidłowość podłączenia urządzeń grzewczych / gazowe podgrzewacze wody, piece kaflowe, kuchnie węglowe / do komina.	szt.		
	3		szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 4-03 0306-01	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe bez styku uziemiającego	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
48	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
49	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
50	KNNR 5 0204-01	Przewody wtyczkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane w tynku betonowym	m		
	100		m	100.000	
				RAZEM	100.000
51	KNNR 5 1207-03	Wylucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w betonie	m		
	100		m	100.000	
				RAZEM	100.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 5 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi Krotność = 0,5 100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
53	KNR-W 4-03 0510-15	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik przeciwporażeniowy (2)-biegunowy 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 5-04 07-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - B 16 S301 - gniazda wtyczkowe w pokojach, łazience i w kuchni 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR 5-03 02-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
56	KNR 5-03 02-06	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
57	KNR 4-03 0303-05	Wymiana tablic bezpiecznikowych i licznikowych o powierzchni do 0,5 m2 na betonie 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5	miar	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR-W 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	miar	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 7	miar	7.000	
				RAZEM	7.000
61	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzmiowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km. 1,0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzmiowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km. Krotność = 1: 1,0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-01 0102-01	Opłata za składowanie gruzu 1,0	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000